

Tanúsítvány
Nr. **BAU 21152**
2021-06-28

DGUV Test
Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
Építőipari szakterület

Fordítás: Bármely vitás esetben az eredeti németnyelvű dokumentum a mérvadó.

EuroTest Tanúsítvány

Tanúsítvány tulajdonosának neve és címe (megbízó): LTW Tiefbauvertriebs GmbH
D-41836 Hückelhoven
Holter Weg 11.
Németország

Termék megnevezése: **Acélból készített árokba beépített biztosító (dúcoló) rendszer**

Típus: Árokbox VB 100

Vizsgálat alapja: EN 13331-2: 2002
EN 13331-1: 2002
DIN 4124: 2012.

Vizsgálati jelentés:

További adatok: Lemezhossz 4,0 m-ig
Lemezmagasság 2,92 m-ig
Névleges érték a lemezre $M = 79,9$ kNm/m
Névleges érték alkatrészekre $M = 141,8$ kNm
A 16109-ET-t követő tanúsítvány.

Szándékozott cél: A gyártó összeszerelési utasításainak megfelelően.

A megengedhető földnyomás a gyártó szerelési utasításából a rendszer méretének megfelelően olvasható ki.

A gyártó egyben a tanúsítvány tulajdonosa is.

A vizsgált típusvizsgálati minta megfelel a fentebb megadott vizsgálat alapját képező szabványoknak. A tanúsítvány birtokosának jogában áll a típusvizsgálati mintával megegyező termékeire elhelyezni az ET-jelet (ET=EuroTest).

Ez a tanúsítvány **2026-06-26-ig** érvényes, beleértve az ET-jel elhelyezését is.

Az érvényességre, az érvényesség hosszabbítására, és a további feltételekre vonatkozó információkat a vizsgálati- és tanúsítványkészítési rendeletben találják.

Aláírás: (olvashatatlan)

Okl. mérnök (FH) Franz Welsch

Tanúsítvány kiállító hivatal helyettes vezetője

Körpecsét felirata:

Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
DGUV Test - Építési szakterület

„Német törvényes balesetbiztosítás” (DGUV) Bejegyzett Egyesület
Az ipari szakmai szövetség és a közszektor biztosító legfelsőbb egyesülete
Egyesület nyilvántartási száma Nr. VR 751 B,
Charlottenburg Járásbíróság

„DGUV Test” Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
Építési szakterület
Németország, 80687 München,
Lendsberger Strasse 309
Telefon: +49 (0) 89 88 97-8 58,
Fax: +49 (0) 800 668 6688 38470